

Delock DL4 Conectoare solare pentru cabluri pentru sertizare, tată și mamă, negru, 2 buc.

Descriere scurta

Acești conectori solari DL4 pentru cabluri de la Delock pot fi utilizați pentru asamblarea cablurilor în vederea transmiterii energiei generate de un sistem fotovoltaic.

Conectori DL4

Fișele și prizele DL4 au o funcție snap-in, care evită întreruperile nedorite și asigură o conexiune sigură. Conexiunea poate fi eliberată din nou cu Dispozitivul corespunzător.

IP67 praf și impermeabil

Conectorii solari DL4 sunt protejați de murdărie și umiditate.



Nr. 60670

EAN: 4043619606702

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x DL4 tată
 - 1 x DL4 mamă
- Secțiunea transversală a cablului: aprox. 2,5, 4, 6 mm²
- Compatibil cu MC4, TS4, QC4
- Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 90 °C
- Clasă de protecție: IP67
- Tensiune: max. 1000 V
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxIxÎ):
 - tată ca. 5,9 x 1,9 x 1,2 cm
 - tată ca. 5,0 x 1,9 x 1,9 cm

Cerinte de sistem

- O interfață DL4 liberă

Pachetul contine

- Conectori DL4

Imagini



Interface

Conector 1:	1 x DL4 tată
Conector 2:	1 x DL4 mamă

Technical characteristics

Voltage:	1000 V
----------	--------

Physical characteristics

Lungime:	104 mm
Width:	39 mm
Height:	18 mm
Colour:	negru