


# Delock Convertitore MXM per M.2 NVMe chiave M

## Descrizione

Questo convertitore Delock consente il collegamento di un SSD M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230. Il convertitore può essere installato internamente nel sistema tramite l'interfaccia MXM. È pertanto possibile utilizzare un'unità SSD M.2 NVMe su un'interfaccia MXM.



### Articolo n. 61057

EAN: 4043619610570

Paese di origine: China

Pacchetto: Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x MXM maschio
  - 1 x slot M.2 chiave M
- Fattore di forma: MXM 3 Tipo-A
- Interfaccia: PCIe Rev. 4.0
- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave M o B+M in base a PCIe (NVMe)
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
- Avviabile
- Supporta NVM Express (NVMe)
- Supporta S.M.A.R.T.
- Supporta TRIM
- Dimensioni (LxPxA): ca. 82 x 70 x 5 mm

## Requisiti di sistema

- Un'interfaccia MXM 3 libera

## Contenuto della confezione

- Convertitore
- Materiale di montaggio
- Manuale utente

---

## Immagini



## General

Function:	NVM Express (NVMe) Avviabile TRIM S.M.A.R.T.
Slot:	PCIe
Supported module:	Moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave M o B+M in base a PCIe
Altezza massima dei componenti sul modulo:	Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati

## Interface

Connettore 1:	1 x MXM maschio
Connettore 2:	1 x slot M.2 chiave M