


# Delock Konwerter MXM do M.2 NVMe z wpustem M

## Opis

Ten konwerter firmy Delock umożliwia podłączanie dysków M.2 SSD w formacie 2280, 2260, 2242 i 2230. Konwerter ten może być instalowany wewnątrz systemu za pomocą MXM. Dzięki temu możliwa jest obsługa dysku SSD M.2 NVMe na interfejsie MXM.



## Numer artykułu 61057

EAN: 4043619610570

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x MXM męski
  - 1 x gniazdo z wpustem M M.2
- Kształt: MXM 3 typu-A
- Interfejs: PCIe Rev. 4.0
- Obsługuje moduły M.2 w formatach 2280, 2260, 2242 oraz 2230 z wpustem M lub z wpustami B+M opartymi na technologii PCIe (NVMe)
- Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów
- Bootowalny
- Obsługa NVM Express (NVMe)
- Obsługa S.M.A.R.T.
- Obsługa TRIM
- Wymiary (DxSxW): ok. 82 x 70 x 5 mm

## Wymagania systemowe

- Wolne złącze MXM 3

---

## Zawartość opakowania

- Konwerter
- Materiał montażowy
- Instrukcja obsługi

---

## Zdjęcia



## General

Funkcja :	NVM Express (NVMe) Bootowalny TRIM S.M.A.R.T.
Slot:	PCIe
Supported module:	Moduły M.2 w formatach 2280, 2260, 2242 oraz 2230 z wpustem M lub z wpustami B+M opartymi na technologii PCIe
Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module:	Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zamontowanych modułów

## Interface

Złącze 1:	1 x MXM męski
Złącze 2:	1 x gniazdo z wpustem M M.2