

# Delock Adapter HDMI hona till USB Type-C™ hane (DP Alt-läge) 4K med PD 100 W

## Beskrivning


Adapter från Delock som möjliggör anslutning av en USB Type-C™-skärm (DisplayPort Alt. läge) till ett ledigt HDMI-uttag på en dator eller bärbar dator.

### Perfekt för portabel USB-C™-skärm

Adaptorn gör det möjligt att ansluta en portabel skärm till ett HDMI-gränssnitt och strömföra skärmen på samma gång. Därför krävs den för att ansluta en strömförsörjning till adaptorn som motsvarar inmatningen till skärmen.

### USB-strömförsörjning (USB PD 3.0) stödjer upp till 100 watt

Adaptorn har en USB Type-C™-kraftöverföringsport. Om en strömförsörjning är ansluten till den här porten kommer enheten som är ansluten till USB-C™ hane-porten laddas med upp till 100 watt vid användning.



**Artikelnummer 61058**

EAN: 4043619610587

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:  
Inmatning:  
1 x HDMI hona  
1 x USB Type-C™ hona (strömförsörjning)  
Utmatning: 1 x USB Type-C™ hane
- Kringkretsar: Lontium LT6711A
- DisplayPort 1.2 och High Speed HDMI specifikationer
- Signalriktning: HDMI-ingång > USB Type-C™-utgång
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Överför ljud- och videosignaler
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.3
- Färg: svart
- Kabellängd utan kontakter: ca. 15 cm

---

## Systemkrav

- En ledig HDMI-kontakt
- Bildskärm med ett ledigt USB Type-C™ (DP Alt Mode)-gränssnitt
- Strömförsörjning

---

## Paketets innehåll

- Adapter HDMI till USB Type-C™
- Bruksanvisning

---

## Bilder



## Interface

Utmatning:	1 x USB Type-C™ hane
Inmatning:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x HDMI hona

## Technical characteristics

Kringkretsar:	Lontium LT6711A
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Kabellängd:	15 cm
Färg:	svart