

Delock Adaptador USB Type-C™ a HDMI 4K 60 Hz con USB Tipo-A y USB Type-C™ datos + PD 92 W

Descripción

Este adaptador de Delock es adecuado para la conexión de un monitor HDMI a un equipo con interfaz USB-C™ y compatibilidad con el modo alternativo DisplayPort. Por tanto, el adaptador se puede conectar a diferentes equipos portátiles como MacBook, Chromebook y similares. Además, el adaptador también puede funcionar en una interfaz Thunderbolt™ 3 o Thunderbolt™ 4.



Suministro de potencia USB (USB PD 3.0) admite hasta 92 vatios

Este adaptador cuenta con un puerto USB Type-C™ Power Delivery. Si este puerto se conecta a la fuente de alimentación del portátil o la tableta, el dispositivo anfitrión se carga con hasta 92 vatios durante el funcionamiento.

Número de elemento 61060

EAN: 4043619610600

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x USB Type-C™ macho
 - 1 x HDMI hembra
 - 1 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra
 - 1 x Entrega de alimentación USB 5 Gbps USB Type-C™ hembra
- Especificación DisplayPort 1.4 y High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Potencia de salida para el host: máx. 92 W
- Admite pantallas 3D
- Compatible con HDR
- Compatible con HDCP 1.4 y 2.2
- Alimentación a través del bus USB
- Conectar y listo
- Carcasa metálica
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 20 cm
- Color: gris

Requisitos del sistema

- Android 11.0 o superior
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.13 o superior
- Mac OS 12.3.1 o superior
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4ª generación) o superior
- iPad Pro (3ª generación) o superior
- Surface Pro 7
- Dispositivo con un puerto USB Type-C™ libre y modo alternativo DisplayPort o con un puerto Thunderbolt™ 3 o Thunderbolt™ 4 libre

Contenido del paquete

- Adaptador USB-C™ a HDMI + USB
- Manual del usuario

Image



General

Función :	Conectar y listo
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Linux Kernel 5.13 or above Mac OS 12.3.1 or above Android 11.0 or above

Interface

Conector 1:	1 x USB Type-C™ macho
Conector 2 :	1 x HDMI hembra
conector 3:	1 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra
conector 4:	1 x Entrega de alimentación USB 5 Gbps USB Type-C™ hembra

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Signal transmission:	vídeo audio

Physical characteristics

Material de la carcasa:	Aluminio
Longitud del cable:	20 cm (sin conector)
Color:	gris