

Delock Adapter USB Type-C™ do HDMI 4K 60 Hz z USB Typ-A i USB Type-C™ Data + PD 92 W

Opis

Ten adapter firmy Delock jest odpowiedni do podłączania monitora HDMI do komputera wyposażonego w złącze USB-C™ oraz zapewniającego obsługę trybu alternatywnego DisplayPort. W ten sposób adapter ten można podłączać do różnych laptopów, np. MacBooka, Chromebooka i podobnych. Ponadto adapter może również działać na złączu Thunderbolt™ 3 lub Thunderbolt™ 4.



USB Power Delivery (USB PD 3.0) dostarcza do 92 W

Adapter ma port USB Type-C™ Power Delivery. Jeśli port jest podłączony do zasilania laptopa lub tabletu, podczas pracy urządzenie hosta jest ładowane z mocą do 92 watów.

Numer artykułu 61060

EAN: 4043619610600

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB Type-C™ męski
 - 1 x HDMI żeński
 - 1 x USB 5 Gbps Typ-A żeński
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Power Delivery żeński
- Specyfikacja DisplayPort 1.4 i High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Transfer sygnałów audio i video
- Moc wyjściowa dla hosta: maks. 92 W
- Obsługuje wyświetlanie 3D
- Obsługa HDR
- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.2
- USB Bus power
- Plug & Play
- Metalowa obudowa
- Długość kabla bez złączem: ok. 20 cm
- Kolor: szary

Wymagania systemowe

- Android 11.0 lub nowszy
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.13 lub nowszy
- Mac OS 12.3.1 lub nowszy
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4. generacja) lub nowszy
- iPad Pro (3. generacja) lub nowszy
- Surface Pro 7
- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C™ i alternatywnym trybem DisplayPort lub z wolnym portem Thunderbolt™ 3 lub Thunderbolt™ 4

Zawartość opakowania

- Adapter USB-C™ do HDMI + USB
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Funkcja : | Plug & Play |
| Supported operating system: | Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Linux Kernel 5.13 or above Mac OS 12.3.1 or above Android 11.0 or above |

Interface

| | |
|-----------|--|
| Złącze 1: | 1 x USB Type-C™ męski |
| Złącze 2: | 1 x HDMI żeński |
| złącze 3: | 1 x USB 5 Gbps Typ-A żeński |
| złącze 4: | 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Power Delivery żeński |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| Signal transmission: | wideo audio |

Physical characteristics

| | |
|-------------------|---------------------|
| Materiał obudowy: | Aluminium |
| Długość kabla: | 20 cm (bez złączem) |
| Kolor: | szary |