

Delock Adaptor USB Type-C™ la HDMI 4K 60 Hz cu USB de Tip-A și USB Type-C™ date + PD 92 W

Descriere scurta

Acest adaptor Delock este adecvat pentru conectarea unui monitor HDMI la un computer cu interfață USB-C™ și suport pentru mod alternativ DisplayPort. Astfel, adaptorul poate fi conectat la diverse laptopuri, cum ar fi MacBook, Chromebook și modele similare. În plus, adaptorul poate opera și pe o interfață Thunderbolt™ 3 sau Thunderbolt™ 4.

Livrarea sursei USB (USB PD 3.0) accept? pân? la 92 wa?i

Acest adaptor are un port USB Type-C™ de livrare a energiei. Dacă acest port este conectat la sursa de alimentare a laptopului sau a tabletei, dispozitivul gazdă este încărcat cu până la 92 de wați în timpul funcționării.

**Nr. 61060**

EAN: 4043619610600

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x USB Type-C™ tată
 - 1 x HDMI mamă
 - 1 x USB 5 Gbps Tip-A mamă
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ mamă Power Delivery
- DisplayPort 1.4 și High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specificație
- Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 60 Hz (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Transfer al semnalelor audio și video
- Putere de ieșire pentru gazdă: max. 92 W
- Acceptă afișaje 3D
- Acceptă HDR
- Acceptă HDCP 1.4 și 2.2
- Magistrală USB alimentată
- Plug & Play
- Carcasă din metal
- Lungime cablu fără conectori: cca 20 cm
- Culoare: gri

Cerinte de sistem

- Android 11.0 sau superior
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.13 sau superior
- Mac OS 12.3.1 sau superior
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (generația a-4-a) sau superior
- iPad Pro (generația a-3-a) sau superior
- Surface Pro 7
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber și mod alternativ DisplayPort sau cu un port Thunderbolt™ 3 sau Thunderbolt™ 4 liber.

Pachetul contine

- USB-C™ la adaptor HDMI + USB
- Manual de utilizare

Imagini



General

Function:	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Linux Kernel 5.13 or above Mac OS 12.3.1 or above Android 11.0 or above

Interface

Conector 1:	1 x USB Type-C™ tată
Conector 2:	1 x HDMI mamă
connector 3:	1 x USB 5 Gbps Tip-A mamă
connector 4:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ mamă Power Delivery

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Signal transmission:	video audio

Physical characteristics

Material carcasă:	Aluminiu
Cable length:	20 cm (without connector)
Colour:	gri