

Delock USB Type-C™-adapter till HDMI 4K 60 Hz med USB Typ-A och USB Type-C™ Data + PD 92 W

Beskrivning

Denna adapter från Delock är lämplig för anslutning av en HDMI-bildskärm till en dator med USB-C™-gränssnitt och stöd för alternativt DisplayPort-läge. Adaptern kan därmed anslutas till olika bärbara datorer som t.ex. MacBook, Chromebook och liknande. Adaptern kan även användas med ett Thunderbolt™ 3-gränssnitt eller Thunderbolt™ 4-gränssnitt.



USB-strömförsörjning (USB PD 3.0) stödjer upp till 92 watt

Adaptern har en USB Type-C™-strömförsörjning. Om den här porten är ansluten till strömförsörjningen på den bärbara datorn eller en surfplatta kommer värdenheten att laddas med upp till 92 W när den används.

Artikelnummer 61060

EAN: 4043619610600

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB Type-C™ hane
 - 1 x HDMI hona
 - 1 x USB 5 Gbps Typ-A hona
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hona för strömförsörjning
- DisplayPort 1.4 och High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifikationer
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Överför ljud- och videosignaler
- Uteffekt för värd: max. 92 W
- Stöder 3D skärmar
- Stödjer HDR
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
- USB-driven
- Plug & Play
- Metallchassi
- Kabellängd utan kontakter: ca. 20 cm
- Färg: grå

Systemkrav

- Android 11.0 eller högre
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.13 eller högre
- Mac OS 12.3.1 eller högre
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4:e generationen) eller högre
- iPad Pro (3:e generationen) eller högre
- Surface Pro 7
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port och DisplayPort alternativt läge eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port eller Thunderbolt™ 4-port

Paketets innehåll

- USB-C™ till HDMI-adapter + USB
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Linux Kernel 5.13 or above Mac OS 12.3.1 or above Android 11.0 or above

Interface

Kontakt 1:	1 x USB Type-C™ hane
Kontakt 2:	1 x HDMI hona
kontakt 3:	1 x USB 5 Gbps Typ-A hona
kontakt 4:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hona för strömförsörjning

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Signal transmission:	video ljud

Physical characteristics

Höljets material:	Aluminium
Kabellängd:	20 cm (utan kontakt)
Färg:	grå