

Delock Adaptador USB Type-C™ macho > DVI hembra (Modo DP Alt) 4K 30 Hz

Descripción

Este adaptador de Delock es adecuado para la conexión de un monitor DVI a un equipo con interfaz USB-C™ y compatibilidad con el modo alternativo DisplayPort. Por tanto, el adaptador se puede conectar a diferentes equipos portátiles como MacBook, Chromebook y similares. Además, el adaptador también puede funcionar en una interfaz Thunderbolt™ 3.



20 cm

Número de elemento 61213

EAN: 4043619612130

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x USB Type-C™ macho >
 - 1 x DVI 24+5 hembra con tuercas
- Conjunto de chips: Realtek RTD2171U
- DVI-D (enlace único), VGA sin cables
- Especificación DisplayPort 1.4
- Resolución:
 - DVI máxima 1920 x 1080 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
 - HDMI con la ayuda de un cable adaptador de hasta 3840 x 2160 @ 30 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Transferencia de señales de vídeo digitales
- Admite pantallas 3D
- Compatible con HDCP 1.4 y 2.2
- Alimentación a través del bus USB
- Conectar y listo
- Conectores: bañado en oro
- 1 x núcleo de ferrita
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 20 cm
- Color: negro


Requisitos del sistema

- Chrome OS
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.3 o superior
- Mac OS 10.12 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows 10 Mobile
- Equipo de sobremesa portátil con un puerto USB Type-C™ y modo alternativo DisplayPort o
- Equipo de sobremesa o portátil con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

Contenido del paquete

- Adaptador USB-C™ a DVI

Image



General

Función :	Conectar y listo
Especificación técnica:	DisplayPort 1.4
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.3 o superior Mac OS 10.12 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)

Interface

Salida:	1 x DVI hembra 24+5
Entrada:	1 x USB Type-C™ macho

Technical characteristics

Conjunto de chips:	Realtek RTD2171U
Maximum screen resolution:	2560 x 1600 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 30 Hz 4096 x 2160 @ 24 Hz
Signal transmission:	vídeo

Physical characteristics

Núcleo de ferrita:	1 x
Longitud del cable:	20 cm
Acabado del conector:	chapado en oro
Color:	negro