

Delock Προσαρμογέας USB 2.0 Τύπου-A > 1 x Σειριακό DB9 RS-232 + Προσαρμογέας DB25

Περιγραφή

Αυτός ο προσαρμογέας από τη Delock ενεργοποιεί τη σύνδεση μιας σειριακής συσκευής μέσω μιας θύρας USB Τύπου-A.



1,8 m

Αρ. προϊόντος 61308

EAN: 4043619613083

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
Καλώδιο:
1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό >
1 x αρσενικό σειριακό RS-232 DB9
Προσαρμογέας:
1 x θηλυκό σειριακό RS-232 DB9 >
1 x αρσενικό σειριακό RS-232 DB25
- Chipset: FTDI
- Σειριακός σύνδεσμος με βίδα
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: υψηλότερος από 1 Mbps
- Μήκος καλωδίου: περ. 1,8 m


Απαιτήσεις συστήματος

- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας USB 2.0 σε 1 x σειριακό
- Προσαρμογέας DB9 σε DB25
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Λειτουργία : | Plug & Play |
| Προδιαγραφές: | RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0 |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 ή νεότερο Mac OS 10.9 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 |

Interface

| | |
|---------------|----------------------------------|
| Συνδετήρας 1: | 1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό |
| Συνδετήρας 2: | 1 x αρσενικό σειριακό RS-232 DB9 |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------------|--|
| Chipset: | FTDI FT232RL |
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: | up to 921.6 Kbps |
| FIFO: | 128 byte 256 Byte |
| Signal transmission: | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND |
| Data transmission: | asynchronous full duplex |
| Current consumption: | 20 mA |
| UART: | USB to serial UART |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Χρώμα καλωδίου: | διαφανές |
| Cable length incl. connector: | 1,8 m |
| Τελείωμα ακίδας: | επιχρυσωμένη |
| Τύπος βίδας: | #4-40 UNC |
| Shielding: | double |
| Χρώμα: | μαύρο |