

## Adapter, USB 2.0 A-típusú > 1 db soros DB9 RS-232

### Leírás

Ez a Delock adapter lehetővé teszi, hogy egy soros eszközt csatlakoztasson USB A-típusú porton keresztül.



1 m

### Tételszám 61364

EAN: 4043619613649

Származási hely: Taiwan,  
Republic of China

Csomag: Retail Box

### Műszaki adatok

- Csatlakozó:  
1 x USB 2.0 A-típusú dugó >  
1 x soros RS-232 DB9 dugó csavar anyákkal
- Lapkakészlet: FTDI
- Akár 1 Mb/mp sebességű adatátvitel
- Kábelhossz: kb. 1 m


### Rendszerkövetelmények

- Windows Server-2003/Server-2008/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

### A csomag tartalma

- USB 2.0 - 1 x soros adapter
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

## Képek



## General

Funkció:	Plug & Play
Műszaki adatok:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED kijelző:	3 x PWR / RXD / TXD

## Interface

Csatlakozó 1:	1 x USB 2.0 A-típusú dugó
Csatlakozó 2:	1 x soros RS-232 DB9 dugó

## Technical characteristics

Lapkakészlet:	FTDI 232BL
Sebességű adatátvitel:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	384 Byte RX 128 Byte TX
Működési hőmérséklet:	0 °C ~ 60 °C
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous full duplex
Current consumption:	max. 40 mA

## Physical characteristics

Borítás szín:	áttetsző
---------------	----------

Kábel színe:	áttetsző
Cable length incl. connector:	1,1 m
Csavar típusa:	#4-40 UNC
Shielding:	double
Szín:	fekete