

# Delock Mini DisplayPort 1.2 Αντάπτορας προς VGA / HDMI / DVI / Audio θηλυκό 4K Παθητικό μαύρο

## Περιγραφή

Με αυτό τον προσαρμογέα mini DisplayPort από τη Delock, το σύστημα μπορεί να επεκταθεί μέσω μιας διασύνδεσης VGA, HDMI ή DVI και μπορούν να συνδεθούν διάφορες συσκευές, όπως τηλεόραση, συσκευή εκπομπής δέσμης φωτός (beamer), οθόνη κλπ.

### Διπλή έξοδος βίντεο

Εάν είναι συνδεδεμένη μόνο μια οθόνη στην έξοδο HDMI, μπορεί να επιτευχθεί μέγιστη ανάλυση των 4K 30 Hz.

Είναι δυνατή η ταυτόχρονη λειτουργία δύο οθονών, HDMI + VGA ή DVI + VGA, με μέγιστη ανάλυση των 1920 x 1080 @ 60 Hz ανά οθόνη. Επιπρόσθετα, τότε είναι δυνατή η επέκταση ή η λειτουργία mirror της οθόνης.



### Αρ. προϊόντος 62073

EAN: 4043619620739

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x mini DisplayPort θηλυκή >
  - 1 x VGA θηλυκό
  - 1 x HDMI-A θηλυκό
  - 1 x DVI 24+5, θηλυκό
  - 1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή
  - 1 x USB 2.0 τύπου Micro-B, θηλυκό (προαιρετικό για τροφοδοσία)
- Chipset: Explore EP9632C
- Προδιαγραφή DisplayPort 1.2 και High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- DVI-D (Μονή σύνδεση), VGA χωρίς καλωδίωση
- Παθητικός αντάπτορας (level shifter) κατάλληλος μόνο για κάρτες γραφικών με έξοδο DP++
- Το ηχητικό σήμα μεταδίδεται μόνο μέσω HDMI
- Προδιαγραφές HDMI:
  - Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 30 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
  - Υποστηρίζει οθόνες 3D (1080p @ 60 Hz)
- Προδιαγραφές VGA / DVI:

- Ανάλυση έως και 1920 x 1080 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- 1 x πηνίο φερρίτη
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 15 cm
- Χρώμα: μαύρο

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 4.15 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα mini DisplayPort DP++

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας mini DisplayPort σε VGA / HDMI / DVI

---

## Εικόνες



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 4.15 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	---

## Interface

Έξοδος:	1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή 1 x HDMI-A θηλυκό 1 x VGA 15 ακίδων, θηλυκό 1 x DVI 24+5, θηλυκό
Είσοδος :	1 x mini DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκή

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz
----------------------------	--

## Physical characteristics

πηγίο φερρίτη:	1 x
Μήκος καλωδίου:	15 cm
Χρώμα:	μαύρο