

# Delock Hub USB 3.0 a 3 porte+1 Porta Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps

## Descrizione

L'Hub esterno USB 3.0 espande il PC o computer portatile di tre porte USB 3.0 aggiuntive e di un'interfaccia di rete.



### Articolo n. 62431

EAN: 4043619624317

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x USB 3.0 Tipo Micro-B femmina
  - 3 x USB 3.0 Tipo-A femmina
  - 1 x Gigabit LAN RJ45 femmina
  - 1 x jack CC
- Chipset: VIA (Hub), Asix (Ethernet)
- Frequenza di trasferimento dati:
  - USB 3.0 fino a 5 Gbps
  - Gigabit Ethernet fino a 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Specifiche di rete:
  - Compatibile con:
    - IEEE 802.3: 10BASE-T
    - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
    - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
  - Supporta Auto MDI-X (rilevamento automatico di cavo di rete standard o crossover)
  - Supporta il wakeup remoto tramite link-change, Magic Packet, Microsoft wakeup frame
  - Supporta IEEE 802.3az (Ethernet a risparmio energetico)
  - Supporta il funzionamento full duplex con controllo di flusso IEEE 802.3x e il

funzionamento half duplex con controllo di flusso a contropressione

- Retrocompatibile con USB 2.0
- Indicatore LED e alimentazione e collegamento Ethernet
- Consumo: ca. 0,9 W - 1,4 W
- Alimentato da bus USB
- Dimensioni (LxPxA): ca. 91 x 66 x 20 mm

---

## Specifiche dell'alimentatore

- Alimentazione a parete
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,25 A
- Uscita: 5 V / 2 A
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
  - interno:  $\varnothing$  ca. 2,1 mm
  - esterno:  $\varnothing$  ca. 5,5 mm
  - lunghezza: ca. 9,5 mm

---

## Requisiti di sistema

- Linux Kernel 5.8.0 o superiore
- Windows 10/10-64
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

---

## Contenuto della confezione

- Hub USB 3.0 + Adattatore Gigabit LAN
- Cavo USB 3.0 da Tipo Micro-B a Tipo-A
- Alimentazione 5 V / 2 A
- CD contenente il driver
- Manuale utente

## Immagini

