

# Delock Adaptor USB 3.0 > DisplayPort 1.2 (4K)

## Descriere scurta

Adaptorul Delock permite conectarea unor monitoare DisplayPort, proiectori etc. la un PC sau laptop prin conectorul USB de Tip-A. Până la 6 adaptoare pe un computer și fiecare monitor suplimentar poate fi conectat cu un adaptor. Adaptorul poate oglinda și extinde afișajul și acceptă o rezoluție de până la 1920 x 1080. Transmisia TV și video va fi afișată în calitate Ultra HD (4K).

**Nr. 62581**

EAN: 4043619625819

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - Intrare: 1 x USB 3.0 Tip Micro-B mamă
  - Ieșire: 1 x DisplayPort cu 20 pini mamă
- Chipset: DisplayLink DL-5500
- DisplayPort 1.2 specificație
- Transfer al semnalelor audio și video
- Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 30 Hz (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Acceptă culoarea 16 Bit și 32 Bit
- Până la 6 adaptoare per computer utilizabil
- RAM 1 GB integrat (DDR3 RAM)
- Setare: afișaj principal, oglindit, extins
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 76 x 44 x 14 mm
- Consum de curent: cca 370 mA
- Rezoluție (în funcție de sistemul calculatorului sau laptopului), de exemplu.:
  - 640 x 480
  - 720 x 480
  - 768 x 576
  - 800 x 480
  - 800 x 600

832 x 642  
848 x 480  
1024 x 600  
1024 x 768  
1152 x 864  
1152 x 870  
1280 x 720  
1280 x 768  
1280 x 800  
1280 x 960  
1280 x 1024  
1360 x 768  
1366 x 768  
1368 x 768  
1400 x 1050  
1440 x 900  
1600 x 900  
1600 x 1200  
1680 x 1050  
1920 x 1080  
1920 x 1200  
2048 x 1080  
2048 x 1152  
2048 x 1280  
2048 x 1536  
2560 x 1440  
2560 x 1600  
3840 x 2160

---

## Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB 3.0 sau USB 2.0 liber
- Când utilizați 4K este necesar un monitor adecvat, un PC și o placă grafică

---

## Pachetul contine

- Adaptor USB 3.0 la DisplayPort
- Cablu USB 3.0
- CD cu drivere

- Manual de utilizare

## Imagini

