

Delock Adapter USB 3.0 > DisplayPort 1.2 (4K)

Leírás

A Delock adapter lehetővé teszi további DisplayPort monitorok, kivetítők stb. csatlakoztatását egy személyi számítógéphez vagy laptopoz az USB A-típusú csatlakozón keresztül. Legfeljebb 6 adapter használható egy számítógépen és minden egyes adapterrel egy kiegészítő monitor csatlakoztatható. Az adapter tükrözi, illetve kiterjeszti a megjelenítő képét és maximálisan 3840 x 2160 képpont felbontást támogat. A továbbított TV- és videojel Ultra HD (4K)-minőségben jelenik meg.



Tételszám 62581

EAN: 4043619625819

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
Bemenet: 1 x USB 3.0 Micro-B típusú hüvely
Kimenet: 1 x DisplayPort 20 érintkezős hüvely
- Lapkakészlet: DisplayLink DL-5500
- DisplayPort 1.2 specifikáció
- Hang- és videojelek továbbítása
- Felbontás: max. 3840 x 2160 @ 30 Hz (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
- 16 bites és 32 bites színmélység támogatása
- Számítógépenként legfeljebb 6 adapter használható
- Beépített 1 GB RAM (DDR3 RAM)
- Beállítás: kiterjesztett, tükrözött, elsődleges megjelenítés
- Méretek (HxSzxM): kb. 76 x 44 x 14 mm
- Jelenlegi fogyasztás: kb. 370 mA
- Felbontás (a PC vagy notebook operációs rendszerétől függően) pl.:
640 x 480
720 x 480
768 x 576
800 x 480
800 x 600

832 x 642
848 x 480
1024 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1152 x 870
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 960
1280 x 1024
1360 x 768
1366 x 768
1368 x 768
1400 x 1050
1440 x 900
1600 x 900
1600 x 1200
1680 x 1050
1920 x 1080
1920 x 1200
2048 x 1080
2048 x 1152
2048 x 1280
2048 x 1536
2560 x 1440
2560 x 1600
3840 x 2160

Rendszerkövetelmények

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC vagy notebook számítógép szabad USB 3.0 vagy USB 2.0-csatlakozóval
- 4K esetén megfelelő monitor, PC és videokártya szükséges

A csomag tartalma

- USB 3.0 – DisplayPort adapter
- USB 3.0 kábel
- CD lemez illesztőprogrammal

- Használati utasítás

Képek

