

Delock Adapter USB 3.0 > HDMI (4K)

Leírás

Ezt a Delock USB 3.0–HDMI átalakítót további monitorok, LCD-kijelzők vagy kivetítők csatlakoztatására használhatja a PC vagy notebook USB 3.0, illetve USB 2.0 portjához. A számítógépen legfeljebb 6 átalakítót használhat, így minden átalakítóval egy-egy monitort csatlakoztathat. Az adapter tükrözi, illetve kiterjeszti a megjelenítő képét és maximálisan 3840 x 2160 képpont felbontást támogat. A továbbított TV- és videojel Ultra HD (4K) minőségben jelenik meg.



Tételszám 62617

EAN: 4043619626175

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
Bemenet: 1 x USB 3.0 Micro-B típusú hüvely
Kimenet: 1 x HDMI-A 19 érintkezős hüvely
- Lapkakészlet: DisplayLink DL-5500-N
- High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifikáció
- Hangjel átvitele
- Felbontás: max. 3840 x 2160 @ 30 Hz (a monitortól és a rendszertől függően)
- 16 bites és 32 bites színmélység támogatása
- Számítógépenként legfeljebb 6 adapter használható
- Beépített 1 GB RAM (DDR3 RAM)
- Beállítás: kiterjesztett, tükrözött, elsődleges megjelenítés
- Méretek (H x Sz x M): kb. 76 x 44 x 14 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 410 mA
- Felbontás (a PC vagy notebook operációs rendszerétől függően) pl.:
640 x 480
720 x 400
720 x 480
768 x 576
800 x 480
800 x 600

832 x 642
848 x 480
1024 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1152 x 870
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 960
1280 x 1024
1360 x 768
1366 x 768
1368 x 768
1400 x 1050
1440 x 900
1600 x 900
1600 x 1200
1680 x 1050
1920 x 1080
1920 x 1200
2048 x 1080
2048 x 1152
2048 x 1280
2048 x 1536
2560 x 1440
2560 x 1600
3840 x 2160

Rendszerkövetelmények

- Windows 7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC vagy notebook számítógép szabad USB 3.0 vagy USB 2.0-csatlakozóval
- 4K esetén megfelelő monitor, PC és videokártya szükséges

A csomag tartalma

- USB 3.0 HDMI adapter
- USB 3.0 kábel
- CD lemez illesztőprogrammal

- Használati utasítás

Képek

