

# Delock Adaptateur USB Type-C™ vers HDMI (Mode DP Alt) 8K avec fonction HDR

## Description

Cet adaptateur de Delock permet de connecter un moniteur HDMI en résolution 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) à un ordinateur ayant une interface USB-C™ et un support de mode alterné DisplayPort. L'adaptateur peut donc être connecté à différents ordinateurs portables tels que les MacBook, Chromebook et similaires. De plus, l'adaptateur peut également fonctionner sur une interface Thunderbolt™ 3.



**N° produit 62632**

EAN: 4043619626328

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x USB Type-C™ mâle
  - 1 x HDMI-A femelle
- Chipset : VIA VL103 + Realtek RTD2173
- Spécification DisplayPort 1.4
- Résolution:
  - avec DSC :  
7680 x 4320 @ 60 Hz
  - sans DSC :  
7680 x 4320 @ 30 Hz(selon le système et le matériel connecté)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Prend en charge les affichages 3D
- Prend en charge HDR10
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
- Auto alimenté par le bus USB
- Plug & Play
- Matériau du boîtier : aluminium
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 20 cm

- Couleur : gris

---

## Configuration système requise

- Android 10.0 ou version ultérieure
- Chrome OS 86.0 ou version ultérieure
- iPad Pro (3ème génération) ou version ultérieure
- Linux Kernel 5.4 ou version ultérieure
- Mac OS 11.0.1 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC ou ordinateur portable avec un port USB Type-C™ libre et le mode DisplayPort Alternate ou
- PC ou ordinateur portable avec un port Thunderbolt™ 3 libre

---

## Contenu de l'emballage

- Adaptateur USB-C™ à HDMI

---

## Image



## General

Fonction :	Plug & Play
Spécifications techniques:	HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4
Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 11.0.1 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Android 10.0 or above Chrome OS 86.0 or above iPad Pro (3rd Generation) or above

## Interface

Sortie :	1 x HDMI-A femelle
Entrée :	1 x USB Type-C™ mâle

## Technical characteristics

Chipset:	VIA VL103 Realtek RTD2173
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz
Signal transmission:	vidéo audio

## Physical characteristics

Matériau du boîtier :	Aluminium
Longueur du cordon:	20 cm (sans connecteur)
Couleur:	gris