

# Delock Adaptador CFast > tarjetas de memoria SD

## Descripción

Una tarjeta de memoria SD se puede encajar en un adaptador CFast de Delock, que se puede utilizar en una ranura CFast de un dispositivo. La tasa de transferencia de datos depende de la tarjeta de memoria utilizada.



### Número de elemento 62671

EAN: 4043619626717

Pais de origen: Taiwan,  
Republic of China

Paquete: Retail Box

## Detalles tecnicos

- Conectores:
  - 1 x CFast Tipo II >
  - 1 x Ranura para tarjetas SD
- Zócalo SD empujar para expulsar
- Admite memoria:
  - SD, SDHC, SDXC, Mini SD\*, Mini SDHC\*, Micro SDHC\*, Micro SDXC\*, T-Flash\*
  - \* con adaptador (Adaptador no se incluye en el contenido del paquete)
- Admite memoria a:
  - hasta 2 TB
  - SD 3.01
  - Clase 2 / 4 / 6 / 10 y UHS-I
  - sistema de archivos FAT, FAT32, exFAT y NTFS
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 43,00 x 36,25 x 5,00 mm

## Requisitos del sistema

- Linux Kernel 3.19 o superior
- Mac OS 10.9 o superior

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Una ranura CFast disponible

---

## Contenido del paquete

- Adaptador CFast

---

## Image



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 o superior Mac OS 10.9 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	Push to Push
Supported memory card:	SD SDHC SDXC

## Interface

Conector 1:	1 x CFast Tipo II
Conector 2 :	1 x Ranura para tarjetas SD

## Physical characteristics

Longitud:	43 mm
Width:	36,25 mm
Height:	5 mm