


Delock 2.5" SATA-átalakító 22 tűs csatlakozóval > 2 db M.2 7 mm-es RAID-dal

Leírás

Ez a Delock átalakító legfeljebb két 2280, 2260, 2242 vagy 2230 formátumú M.2 SSD csatlakoztatását teszi lehetővé, amelyek 2.5" HDD-ként használhatók. Az átalakítót egy 22 tűs SATA-csatolón keresztül telepítheti a rendszer belsejébe. Ha egynél több SSD-t használ, igény szerint másik RAID-szintet is alkalmazhat.



M.2

Megjegyzés

A SMART funkció nem támogatott. A JBOD csak SATA vezérlőkön támogatott porttöbbszörösítő funkcióval.

Tételszám 62698

EAN: 4043619626984

Származási hely: Taiwan,
Republic of China

Csomag: Doboz

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s hüvely
 - 2 x 67 tűs M.2 B-kulcs nyílás
- Csatolófelület: SATA
- Lapkakészlet: JMS562
- Formátványező: 2.5"
- M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban SATA alapú B- vagy B+M-kulccsal
- Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott
- Akár 6 Gb/s sebességű adatátvitel
- Támogatja a RAID 0, 1, JBOD használatát
- A RAID mód áthidalóval van beállítva az alaplapon
- 3 x LED jelzőfény
- Rendszerindításra alkalmas
- Operációs rendszertől független, illesztőprogram telepítése nem szükséges

Rendszerkövetelmények

- Egy szabad, 22 tűs SATA-csatoló

A csomag tartalma

- Átalakító
- 4 x csavar
- Használati utasítás

Képek



General

Formatényező:	2.5"
Supported operating system:	Operációs rendszertől független, illesztőprogram telepítése nem szükséges
LED kijelző:	3 x
Slot:	SATA
Supported module:	M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban SATA alapú B- vagy B+M-kulccsal
Az összetevők maximális magassága a modulon:	Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott

Interface

Csatlakozó 1:	1 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s hüvely
Csatlakozó 2:	2 x 67 pin M.2 NGFF key B slot

Technical characteristics

Lapkakészlet:	JMS562
Sebességű adatátvitel:	6 Gb/s
RAID function:	JBOD 0 1