


# Delock Μετατροπέας SATA 22 ακίδων / SFF-8643 NVMe > 1 x M.2 Key M

## Περιγραφή

Αυτός ο μετατροπέας από τη Delock επιτρέπει τη σύνδεση μιας μονάδας M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230. Παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης δίσκου SSD PCIe ή SATA M.2. Ο μετατροπέας μπορεί να εγκατασταθεί στο σύστημά σας εσωτερικά μέσω διασύνδεσης SATA 22 ακίδων ενώ χρησιμοποιείτε έναν δίσκο SSD SATA M.2 ή μέσω διασύνδεσης SFF-8643 ενώ χρησιμοποιείτε δίσκο SSD PCIe M.2.



### Αρ. προϊόντος 62703

EAN: 4043619627035

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: Συσκευασία

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, αρσενική (για δίσκους SSD SATA)
  - 1 x SFF-8643 36 ακίδων, θηλυκό (για δίσκους SSD PCIe 2 ή 4 λωρίδες)
  - 1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων
- Διεπαφή: SATA / PCIe (2 ή 4 λωρίδες)
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe ή SATA
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- Λυχνίες LED για τροφοδοσία και δραστηριότητα
- Υποστηρίζει NVMe Express (NVMe)
- Μέγιστο ρεύμα εξόδου: 4 A
- Προστασία από υπερένταση, προστασία από υπερθέρμανση
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 145 x 50 x 16 mm

## Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.16 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Μια ελεύθερη διεπαφή SATA 22 ακίδων (SATA SSD)
- Μια ελεύθερη διασύνδεση SFF-8643 (PCIe SSD)


---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας
- 1 x βίδα στερέωσης για μονάδα M.2
- Εγχειρίδιο χρήστη

---

## Εικόνες



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.16 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Ενδεικτική LED:	ισχύς και δραστηριότητα
Supported module:	μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με key M ή key B+M που βασίζεται σε SATA ή PCIe
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x M.2 NGFF
Συνδετήρας 2:	1 x SFF-8643 36 ακίδων, θηλυκό
σύνδεσμος 3:	1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό

## Physical characteristics

Μήκος:	145 mm
Width:	50 mm
Height:	16 mm