


Delock Omvandlare SATA 22-stift / SFF-8643 NVMe > 1 x M.2 Key M

Beskrivning

Denna omvandlare från Delock möjliggör en anslutning av en M.2 SSD i formatet 2280, 2260, 2242 och 2230. Den möjliggör anslutning av PCIe- eller SATA M.2-SSD. Omvandlaren kan monteras internt i ditt system via SATA 22-stifts gränssnittet medan en SATA M.2 SSD används, eller via SFF-8643-gränssnittet medan en PCIe M.2 SSD används.



Artikelnummer 62703

EAN: 4043619627035

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Låda

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hane (för SATA SSD)
 - 1 x 36-stifts SFF-8643 hona (för PCIe SSD med 2 eller 4 lanes)
 - 1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag
- Gränssnitt: SATA / PCIe (2 eller 4 lanes)
- Stöder M.2-moduler i format 2280, 2260, 2242 och 2230 med tangent M eller B+M baserat på PCIe eller SATA
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- LED-lampor för ström och aktivitet
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Maximal utström: 4 A
- Överströmsskydd, överhettningsskydd
- Mått (LxBxH): ca 145 x 50 x 16 mm


Systemkrav

- Linux Kernel 3.16 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Ett fritt 22-stifts SATA-gränssnitt (SATA SSD)
- Ett extra SFF-8643-gränssnitt (PCIe SSD)

Paketets innehåll

- Omvandlare
- 1 x fästskruv för M.2-modul
- Bruksanvisning

Bilder



General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.16 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikator:	ström och aktivitet
Supported module:	M.2-moduler i formatet 2280, 2260, 2242 och 2230 med key M eller key B+M baserat på SATA eller PCIe
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

Interface

Kontakt 1:	1 x M.2 NGFF
Kontakt 2:	1 x 36-stifts SFF-8643 hona
kontakt 3:	1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona

Physical characteristics

Längd:	145 mm
Width:	50 mm
Height:	16 mm