

# Delock Adaptateur Thunderbolt™ 3 mâle > Thunderbolt™ femelle

## Description

Cet adaptateur de Delock peut être connecté à un ordinateur avec l'interface Thunderbolt™ 3. Cela permet aux appareils avec Thunderbolt™ 2 ou Thunderbolt™ (mini DisplayPort) d'être utilisés sur l'adaptateur.

## Note

Cet adaptateur est uniquement compatible avec les moniteurs Thunderbolt™ et ne fonctionnera pas avec des moniteurs mini Displayport ou Displayport.



**N° produit 62709**

EAN: 4043619627097

Pays d'origine: Taiwan,  
Republic Of China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteur :
  - 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ mâle 24 broches >
  - 1 x Thunderbolt™ 2 femelle 20 broches
- Débit de données jusqu'à 20 Gbps
- Compatible avec Thunderbolt™ 2 et Thunderbolt™
- Auto alimenté par le bus Thunderbolt™ 3
- Plug & Play
- Dimensions de l'adaptateur (LxlxH) : env. 88,7 x 58,4 x 16,5 mm
- Longueur du cordon sans connecteur : env. 11 cm
- Couleur : noir

## Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.17 / Kernel 4.x.x, Mac OS 10.12.1
- PC ou ordinateur portable avec un port Thunderbolt™ 3 libre

---

## Contenu de l'emballage

- Adaptateur Thunderbolt™ 3 vers Thunderbolt™

---

## Image



## General

Fonction :	Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 3.17 ou version ultérieure Linux Kernel 4.x ou version ultérieure Mac OS 10.12.1 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Connecteur 1:	1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ mâle 24 broches
Connecteur 2:	1 x Thunderbolt™ 2 femelle 20 broches

## Technical characteristics

Débit de données:	Thunderbolt™ 3 jusqu'à 20 Go/s
Tension:	Auto alimenté par le bus Thunderbolt™ 3

## Physical characteristics

Longueur du cordon:	11 cm (sans connecteur)
Longueur:	88,7 mm
Width:	58,4 mm
Height:	16,5 mm
Couleur:	noir