

Delock Cadre mince d'installation (13 mm) SATA 5.25" pour 1 x mSATA

Description

Ce cadre d'installation Delock au format slim peut être installé dans une baie 5.25" SATA slim afin d'exploiter un SSD mSATA.



N° produit 62717

EAN: 4043619627172

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteur :
 - 1 x fente mSATA (taille moitié / taille complète)
 - 1 x Slim SATA 13 broches femelle
- Pour installation sur une baie mince de 5.25"
- Débit de données jusqu'à 6 Gb/s
- Dimensions (LxlxH) : env. 128 x 128 x 13 mm
- Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote

Configuration système requise

- Une baie mince libre mince SATA à 5.25"

Contenu de l'emballage

- Cadre d'installation SATA à 5.25"
- Tournevis

- Entretoise

Image



General

Facteur de forme :	Slim 5.25"
Supported operating system:	Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote

Interface

Connecteur 1:	1 x Slim SATA 13 broches mâle
Connecteur 2:	1 x mSATA slot

Technical characteristics

Débit de données:	6 Gb/s
-------------------	--------

Physical characteristics

Longueur:	128 mm
Width:	128 mm
Height:	13 mm