


Delock Armazón para instalación (13 mm) de 5.25" SATA plano para 1 unidad de estado sólido M.2 con clave B / 1 unidad de estado sólido mSATA

Descripción

M.2

Este armazón de instalación de Delock de formato plano se puede instalar en una bahía plana SATA de 5.25" para utilizar una unidad de estado sólido M.2 o una unidad de estado sólido mSATA. Si ambas ranuras están ocupadas, solamente se puede utilizar la unidad de estado sólido M.2.



Número de elemento 62718

EAN: 4043619627189

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conector:
 - 1 x Ranura con clave B M.2 de 67 contactos
 - 1 x Ranura mSATA (tamaño medio y tamaño completo)
 - 1 x Slim SATA de 13 contactos hembra
- Para la instalación en una bahía plana de 5.25"
- Interfaz: SATA
- Admite módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260 y 2242 con la clave B o la clave B+M basados en SATA
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gb/s
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 128 x 128 x 13 mm
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores



Requisitos del sistema

- Una bahía SATA plana de 5.25" disponible

Contenido del paquete

- Armazón de instalación SATA plano de 5.25"
- Atornillador
- Separador

Image



General

Factor de forma:	Slim 5.25"
Supported operating system:	SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores
Slot:	SATA
Supported module:	mSATA full size / half size Módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave B o la clave B+M basados en SATA
Altura máxima de los componentes en el módulo:	Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara

Interface

Conector 1:	1 x Slim SATA de 13 contactos macho
Conector 2 :	1 x Ranura con clave B M.2 de 67 contactos
conector 3:	1 x Ranura mSATA (tamaño medio y tamaño completo)

Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	6 Gb/s
---	--------

Physical characteristics

Longitud:	128 mm
Width:	128 mm
Height:	13 mm