

Delock Tanki SATA okvir za ugradnju (13 mm) od 5.25" za 1 x M.2 SSD B ključ / 1 x mSATA SSD

Opis

Ovaj okvir za ugradnju tvrtke Delock u tankom formatu može se ugraditi na SATA tanko ležište od 5.25" za rad s M.2 SSD ili mSATA SSD. Ako su zauzeta oba utora, može se koristiti samo M.2 SSD.

M.2



Predmet br. 62718

EAN: 4043619627189

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x 67-polni M.2 kod B utor
 - 1 x mSATA utor (polovični / cijeli)
 - 1 x 13-pinski Slim SATA, ženski
- Za ugradnju u tanki utor od 5.25"
- Sučelje: SATA
- Podržava M.2 module u formatima 2280, 2260 i 2242 s B ključem ili B+M ključem koji se temelji na SATA
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Brzina prijenosa podataka do 6 Gb/s
- Mjere (DxŠxV): oko 128 x 128 x 13 mm
- Neovisan o operativnom sustavu, nije potrebna instalacija upravljačkog programa



Preduvjeti sustava

- Slobodni tanki SATA utor od 5.25"

Sadržaj pakiranja

- Tanki SATA montažni okvir od 5.25"
- Izvijač
- Odstojnik

Slike



General

Čimbenik oblika:	Slim 5.25"
Supported operating system:	Neovisan o operativnom sustavu, nije potrebna instalacija upravljačkog programa
Slot:	SATA
Supported module:	mSATA full size / half size M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s B ključem ili B+M ključem koji se temelji na SATA
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula

Interface

Priključak 1:	1 x Slim SATA muški s 13 konektora
Priključak 2:	1 x 67-polni M.2 kod B utor
priključak 3:	1 x mSATA utor (polovični / cijeli)

Technical characteristics

Brzina prijenosa podataka:	6 Gb/s
----------------------------	--------

Physical characteristics

Duljina:	128 mm
Width:	128 mm
Height:	13 mm