


Delock 2.5" konverterare U.2 SFF-8639 > M.2 NVMe Key M - 7 mm

Beskrivning

Denna konverterare från Delock möjliggör en anslutning av en M.2 SSD i formatet 2280, 2260 och 2242. Konverteraren kan monteras internt i ditt system via U.2 68-stifts gränssnitt.



Artikelnummer 62725

EAN: 4043619627257

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x U.2 SFF-8639 hane >
 - 1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag
- Gränssnitt: PCIe x4 Rev. 4.0
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260- och, 2242- format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Högsta uteffekt: 16,5 Watt (3,3 V / 5 A)
- Mått (LxBxH): ca. 100 x 70 x 7 mm
- Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs

Systemkrav


- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Ett extra U.2 SFF-8639-gränssnitt eller

- Ett extra SFF-8643-gränssnitt

Paketets innehåll

- Konverterare
- 2.5" tums ram
- 1 x fästskruv för M.2-modul
- 4 x skruvar för ram
- Bruksanvisning

Bilder



General

Formfaktor:	2.5"
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikator:	ström och aktivitet
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

Interface

Kontakt 1:	1 x M.2 based on PCIe
Kontakt 2:	1 x U.2 SFF-8639 hane

Physical characteristics

Längd:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	7 mm