

Delock Προσαρμογέας USB Type-C™ αρσενικό > DisplayPort θηλυκό (Λειτουργία DP) 4K 60 Hz

Περιγραφή

Αυτός ο προσαρμογέας από την Delock είναι κατάλληλος για τη σύνδεση μιας οθόνης DisplayPort σε έναν υπολογιστή με διασύνδεση USB-C™ και υποστηρίζει εναλλακτική λειτουργία DisplayPort Συνεπώς, ο προσαρμογέας μπορεί να συνδέεται σε διαφορετικούς φορητούς υπολογιστές, όπως Macbook, Chromebook και παρόμοιες συσκευές. Επίσης, ο αντάπτορας μπορεί να λειτουργεί με διασύνδεση Thunderbolt™ 3.



Αρ. προϊόντος 62727

EAN: 4043619627271

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: USB Type-C™ θηλυκή > DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό
- Chipset: ST 042K46
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.2
- Ανάλυση έως και 4096 x 2160 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Τροφοδοσία διαύλου USB
- Plug & Play
- Επιχρυσωμένο βύσμα
- 1 x πηνίο φερριτή
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περίπου 20 cm
- Χρώμα: μαύρο

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Windows 10 Mobile, Mac OS 10.9
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με ελεύθερη θύρα USB Type-C™ και εναλλακτική λειτουργία DisplayPort ή

- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας USB-C™ σε DisplayPort

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Plug & Play
Προδιαγραφές:	DisplayPort 1.2
Supported operating system:	Mac OS 10.9 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Έξοδος:	1 x DisplayPort θηλυκό
Είσοδος :	1 x USB Type-C™ αρσενικό

Technical characteristics

Chipset:	ST 042K46
Maximum screen resolution:	4096 x 2160 @ 60 Hz
Signal transmission:	βίντεο ήχου

Physical characteristics

πηγίο φερρίτη:	1 x
Μήκος καλωδίου:	20 cm
Τελείωμα συνδέσμου:	επιχρυσωμένη
Χρώμα:	μαύρο