


Delock SATA-átalakító / USB 3.1 B-típusú csatlakozóhüvely > M.2 / mSATA nyílás

Leírás

Ez a Delock átalakító lehetővé teszi, hogy egy 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumú M.2 SSD-t, illetve egy fél méretű vagy teljes méretű mSATA SSD-t csatlakoztasson. Ha mindkét nyílás foglalt, kizárólag az M.2 SSD használható. Az átalakító egy SATA- vagy USB-csatolón keresztül telepíthető a rendszerbe.



Tételszám 62732

EAN: 4043619627325

Származási hely: Taiwan,
Republic of China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) B-típusú hüvely
 - 1 x USB 3.0 B-típusú hüvely (opcionális a tápellátáshoz) >
 - 1 x 67 tűs M.2 B-kulcs nyílás
 - 1 x mSATA bővítőhely (fél / teljes méret)
- Csatolófelület: SATA
- M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban SATA alapú B- vagy B+M-kulccsal
- Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,35 mm-es alkalmazása támogatott
- LED kijelző
- Max. áramerősség az M.2 vagy mSATA modul esetében: 3 A
- Méretek (H x Sz x M): kb. 100 x 85 x 15 mm

Rendszerkövetelmények



- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6

- Ingyenes SATA-csatoló vagy
- Ingyenes USB-csatoló

A csomag tartalma

- Átalakító
- Csavarok az M.2 modulhoz és az mSATA modulhoz
- Használati utasítás

Képek



General

Slot:	SATA
Supported module:	M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban SATA alapú B- vagy B+M-kulccsal
Az összetevők maximális magassága a modulon:	Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott

Interface

Csatlakozó 1:	1 x USB 10 Gbps B-típusú hüvely
Csatlakozó 2:	1 x USB 5 Gbps Type-B female (optional power supply)
csatlakozó 3:	1 x 67 tűs M.2 B-kulcs nyílás
csatlakozó 4:	1 x mSATA bővíthely (fél / teljes méret)

Physical characteristics

Hosszúság:	100 mm
Width:	85 mm
Height:	15 mm