

Delock Konverterare USB 3.0 Typ-A hane > SATA 6 Gb/s 22 stift med 2.5" skyddshölje

Beskrivning

Denna konverterare från Delock kan anslutas via USB Typ-A-gränssnitt till en stationär eller bärbar dator. Därför kan en 2.5" SATA HDD eller SSD med ett 22 stifts gränssnitt användas.



Artikelnummer 62742

EAN: 4043619627424

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB 3.0 Typ-A, hane >
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona
- Kringkretsar: JMS578
- Lämplig för 2.5" SATA HDD / SSD:
 - stöder DC 3,3 V / 5 V HDD / SSD
 - HDD-höjd upp till 9,5 mm
 - HDD / SSD upp till 4 TB
- Stöder SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s och SATA 6 Gb/s
- Dataöverföringshastighet:
 - USB 3.0 upp till 5 Gb/s
 - SATA upp till 6 Gb/s
- LED indikator
- USB-driven
- Färg:
 - kabel: svart
 - skyddshölje: grå
- Kabellängd utan kontakt: ca. 15 cm
- Skyddshöljets mått (LxBxH): ca. 129 x 75 x 16 mm

Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Mac OS 10.9, Linux Kernel 2.6.31
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

Paketets innehåll

- Konverterare
- Skyddshölje
- Bruksanvisning

Bilder



Anwendungsbild



Anwendungsbild



Anwendungsbild

General

Suitable for data medium:	3,3 V och 5 V 2.5" SSD eller HDD height up to 9.5 mm
Supported operating system:	Mac OS 10.8.2 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Kontakt 1:	1 x USB 5 Gbps Typ-A hane
Kontakt 2:	1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hane

Technical characteristics

Kringkretsar:	JMicron JMS578
Dataöverföringshastighet:	USB 5 Gbps upp till 5 Gb/s SATA upp till 6 Gb/s
Spänning:	USB Bus powered (no additional power supply required)

Physical characteristics

Kabellängd:	15 cm
Längd:	129 mm
Width:	75 mm
Height:	16 mm
Färg:	grå svart