

Delock HDMI Audio Extractor 4K 30 Hz kompaktni

Opis

Ovaj Delock adapter može se koristiti za izdvajanje audio signala iz HDMI prijenosa. Kada se video signal prikazuje na televizoru ili monitoru, audio signal može se poslati digitalno (S/PDIF) ili analogno (stereo) na druge uređaje, kao što su slušalice ili prijemnik za prostorni zvuk.



Predmet br. 62784

EAN: 4043619627844

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - Ulaz:
 - 1 x HDMI-A 19-polni muški
 - 1 x USB Tipa Micro-B, ženski (5 V dovod napajanja)
 - Izlaz:
 - 1 x HDMI-A 19-polni ženski
 - 1 x 3,5 mm ženski stereo priključak s 3 kontakta (audio)
 - 1 x TOSLINK ženski S/PDIF
- HDMI velike brzine, 3D i HDCP 1.4
- Automatsko prebacivanje na stereo (2.0) kod korištenja stereo utičnice i automatsko utišavanje digitalnog izlaza
- Razlučivost do 3840 x 2160 pri 30 Hz (8 bita), 1920 x 1080 pri 60 Hz (12 bita)
- Širina pojasa videosustava do 300 MHz / 3 Gb/s po kanalu, 9 Gb/s maks.
- Podržava sve uobičajene 2.0 i 5.1 audio formate: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Podržane brzine uzorkovanja: 16 / 20 / 24 bita, 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz (ovisno o sustavu i povezanim uređajima)
- HDMI audio preusmjeren na izlaz (prolaz)
- Utrošak snage: maks 2 W


Preuvjeti sustava

- Jedan slobodan HDMI-A ženski
- Slobodni USB Tipa-A ženski priključak

Sadržaj pakiranja

- HDMI Audio Extractor
- USB kabel Tipa-A u kabel Tipa Micro-B približne duljine 15 cm
- Korisnički priručnik

Slike



General

Tehnički podaci:	DTS Audio High Speed HDMI Dolby Digital HDCP 1.4 LPCM
------------------	---

Interface

Izlaz:	1 x 3,5 mm ženski stereo priključak s 3 kontakta 1 x HDMI-A ženski 1 x TOSLINK ženski
Ulaz:	1 x HDMI-A muški 1 x USB 2.0 Tipa Micro-B, ženski

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Video bandwidth:	300 MHz

Physical characteristics

Kućište boja:	crne
Materijal kućišta:	Plastika