


Delock 2.5" Konverter USB 3.2 Micro-B Buchse > M.2 mSATA mit Gehäuse 9,5 mm

Descriere scurta

Acest convertor Delock permite conectarea unei unități SSD M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 și a unei unități SSD mSATA la jumătate din dimensiuni sau de dimensiune completă. Ambele unități SSD pot fi utilizate simultan. Convertorul poate fi instalat în mod intern în sistem, prin interfața USB.



Nr. 62787

EAN: 4043619627875

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: White Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Tip Micro-B mamă >
 - 1 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B
 - 1 x fantă mSATA (jumătate / complet)
- Interfață: SATA
- Factor de formă: 2.5"
- Acceptă module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,35 mm a modulelor cu două părți
- Indicator cu LED
- Putere maximă pentru module: 3 A
- Protecție la scurtcircuit, protecție la supraîncălzire
- Protecție ESD până la 2 kV
- Dimensiunii (LxIxÎ): aprox. 100 x 70 x 9,5 mm

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 4.6 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- O interfață USB liberă

Pachetul contine

- Convertor
- Incintă de 2.5"
- Șuruburi de fixare pentru modul M.2, modul mSATA și incintă
- Cablu USB 3.2, tip micro-B la tip A, lungime aprox. 35 cm
- Suport de răcire pentru modul M.2 și modul mSATA
- Manual de utilizare

Imagini



General

Formă:	2.5"
Slot:	SATA
Supported module:	Module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,35 mm a modulelor cu două părți
Protection:	Protecție la scurtcircuit Protecție la supraîncălzire

Interface

Conector 1:	1 x USB 10 Gbps Tip Micro-B mamă
Conector 2:	1 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B
connector 3:	1 x fantă mSATA (jumătate / complet)

Physical characteristics

Lungime:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	9,5 mm