

Delock Adapter USB Type-C™ hane > HDMI hona (DP Alt-läge) 4K 30 Hz

Beskrivning

Denna adapter från Delock är lämplig för anslutning av en HDMI-bildskärm till en dator med USB-C™-gränssnitt och stöd för alternativt DisplayPort-läge. Adaptern kan därmed anslutas till olika bärbara datorer som t.ex. Macbook, Chromebook och liknande. Adaptern kan även användas med ett Thunderbolt™ 3-gränssnitt.



Notera

Vid användning av Macbook, anslut först adaptern och sedan HDMI-kabeln.

Artikelnummer 62795

EAN: 4043619627950

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB Type-C™, hane >
 - 1 x HDMI-A 19-stift, hona
- Kringkretsar: Cypress + Chrontel CH7525
- DisplayPort 1.2a och High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifikationer
- Signalriktning: USB Type-C™-ingång > HDMI-utgång
- Upplösning upp till: 1920 x 1200 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Överför ljud- och videosignaler
- Stöder 3D skärmar
- Stödjer HDCP 1.4
- USB-driven
- Plug & Play
- Plasthölje med innerhölje av metall
- Kabellängd utan kontakt: ca. 8 cm
- Färg: svart


Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Windows 10 Mobile, Mac OS 10.11.4
- Stationär eller bärbar PC med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge eller
- Stationär eller bärbar dator med en ledig Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- USB-C™ till HDMI adapter

Bilder



General

Funktion:	Plug & Play
Specifikationer:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4
Supported operating system:	Mac 10.11.4 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Utmatning:	1 x HDMI-A hona
Inmatning:	1 x USB Type-C™ hane

Technical characteristics

Kringkretsar:	Cypress Chrontel CH7525
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 1920 x 1200 @ 60 Hz
Signal transmission:	video ljud

Physical characteristics

Kabellängd:	8 cm
Kontakt slutförd:	nickelpläterad
Färg:	svart