


# Delock Kabelový převodník napětí Molex 4 pin samec 5 V > SATA 15 pin samice 3,3 V + 5 V

## Popis

Některá zařízení, jako např. 1.8" SATA SSD, vyžadují provozní napětí 3,3 V. Tento převodník napětí se připojí do portu Molex samice k napájecímu zdroji a převádí napětí z 5 V na 3,3 V a 5 V.



30 cm

**Číslo produktu 62838**

EAN: 4043619628384

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

## Technické detaily

- Konektor:  
Vstup:  
1 x Molex 4 pin samec >  
Výstup:  
1 x SATA 15 pin samice
- Napětí:  
Molex 4 pin samec 5 V  
SATA 15 pin samice 3,3 V + 5 V
- Maximální výstupní proud: 2,0 A
- Průřez kabelu: 18 AWG
- Délka bez konektorů: cca. 30 cm

## Systemové požadavky

- Volný port Molex samice na napájecím zdroji

---

## Obsah balení

- Kabelový převodník napětí

---

## Příslušenství



## Interface

Konektor 1:	1 x Molex 2 pin samec
Konektor 2:	1 x SATA 15 pin samice

## Technical characteristics

Maximum current:	2 A
Voltage:	3,3 V 5 V

## Physical characteristics

Conductor gauge:	18 AWG
Délka:	30 cm