


# Delock Μετατροπέας Raspberry Pi USB Micro-B θηλυκό / κεφαλίδα ακίδων USB > 1 x υποδοχή SDXC

## Περιγραφή

Αυτή η πλακέτα μετατροπέα από τη Delock επεκτείνει το Raspberry Pi μέσω της θύρας Micro USB ή της κεφαλίδας ακίδων USB κατά μία υποδοχή SDXC.



### Αρ. προϊόντος 62840

EAN: 4043619628407

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x USB 2.0 τύπου Micro-B, θηλυκό
  - 1 x 5 ακίδων USB 2.0 κεφαλίδα ακίδων (4 συνδεδεμένες ακίδες), βήμα: 2,54 mm
  - 1 x υποδοχή SDXC
- Chipset: Alcor Micro
- Υποστηρίζει τις παρακάτω κάρτες μνήμης:
  - SD, SDHC, SDXC, Mini SD\*, Mini SDHC\*, Micro SDHC\*, Micro SDXC\*, T-Flash\*
  - \* με Προσαρμογέα (ο Προσαρμογέας δεν περιλαμβάνονται στα περιεχόμενα της συσκευασίας)
- Υποστηρίζει μνήμη:
  - έως 2 TB
  - SD 3.0
  - Κλάση 2 / 4 / 6 / 10 και UHS-I
  - σύστημα αρχείων FAT / FAT32 / exFAT / NTFS
- Συμβατό με OHCI 1.0a και EHCI 0.95
- LED στην πλακέτα για πρόσβαση SD
- Διαστάσεις (ΜκΠΧΥ): περ. 65 x 56 x 4 mm

- Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη θύρα USB
- Καλώδια σύνδεσης USB


---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας
- 4 x βίδες
- 4 x παξιμάδι
- 4 x σκελετός
- Εγχειρίδιο χρήστη

---

## Εικόνες



## General

Supported operating system:	Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας
Supported memory card:	SD SDHC SDXC

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB 2.0 τύπου Micro-B, θηλυκό
Συνδετήρας 2:	1 x 5 pin USB 2.0 pin header (4 pins connected), pitch: 2.54 mm
σύνδεσμος 3:	1 x υποδοχή SDXC

## Technical characteristics

Chipset:	Alcor Micro
----------	-------------

## Physical characteristics

Μήκος:	65 mm
Width:	56 mm
Height:	4 mm