


Delock Konverterare för Raspberry Pi med Micro-USB-uttag / USB-stifthuvud > 1 x SDXC-kortplats

Beskrivning

Denna konverterarpanel från Delock utökar Raspberry Pi via Micro USB-porten eller USB-stifthuvudet med en SDXC-kortplats.



Artikelnummer 62840

EAN: 4043619628407

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB 2.0 Typ Micro-B, hona
 - 1 x 5-stifts USB 2.0 stiftkontakt (4 stift anslutna), delning: 2,54 mm
 - 1 x SDXC-kortplats
- Kringkretsar: Alcor Micro
- Stöder följande minneskort:
 - SD, SDHC, SDXC, Mini SD*, Mini SDHC*, Micro SDHC*, Micro SDXC*, T-Flash*
 - * med adapter (adapter medföljer inte i paketet)
- Minnesstöd:
 - upp till 2 TB
 - SD 3.0
 - Klass 2 / 4 / 6 / 10 och UHS-I
 - filssystem FAT / FAT32 / exFAT / NTFS
- Kompatibel med OHCI 1.0a och EHCI 0.95
- LED på moderkortet för SD-åtkomst
- Mått (LxBxH): ca. 65 x 56 x 4 mm
- Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs


Systemkrav

- En ledig USB-port
- USB-kablar

Paketets innehåll

- Konverterare
- 4 x skruvar
- 4 x muttrar
- 4 x distansbrickor
- Bruksanvisning

Bilder



General

Supported operating system:	Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs
Supported memory card:	SD SDHC SDXC

Interface

Kontakt 1:	1 x USB 2.0 Typ Micro-B hona
Kontakt 2:	1 x 5 pin USB 2.0 pin header (4 pins connected), pitch: 2.54 mm
kontakt 3:	1 x SDXC-kortplats

Technical characteristics

Kringkretsar:	Alcor Micro
---------------	-------------

Physical characteristics

Längd:	65 mm
Width:	56 mm
Height:	4 mm