


Delock 2.5" Převodník USB 3.1 Gen 2 USB Type-C™ samice > 2 x mSATA s RAID 7 mm

Popis

Tento převodník od Delocku umožňuje připojení až dvou mSATA SSD a může být zabudován jako 2.5" disk. Převodník bude nainstalován do systému skrze rozhraní USB. Při použití více jak jednoho SSD, máte možnost použít různé druhy RAID level.



Číslo produktu 62852

EAN: 4043619628520

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ samice >
 - 2 x mSATA slot (half size / full size)
- Chipset: Asmedia ASM1352R
- Provedení: 2.5"
- Rychlost přenosu dat až:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps,
 - SATA 6 Gbps
- Zpětně kompatibilní s USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- 1 x Resetovací tlačítko
- Přepínač DIP pro nastavení RAID módu
- Pro 3,3 V mSATA modul
- 4 x LED indikující
- Podporuje RAID 0, 1, JBOD
- Rozměry (DxŠxV): cca. 100 x 70 x 7 mm

Systémové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 3.19
- Volní rozhraní USB

Obsah balení

- Převodník
- Kabel USB Typ-A samec na USB-C™ samec, délka cca. 50 cm
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Provedení:	2.5"
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikátor:	4 x

Interface

Konektor 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice
Konektor 2:	2 x mSATA slot (half size / full size)

Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM1352R
Rychlost přenosu dat:	USB 10 Gbps až do 10 Gb/s

Physical characteristics

Délka:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	7 mm