


Delock Pretvarač od 2.5" USB 3.1 Gen 2 USB Type-C™ ženski > 2 x mSATA s RAID 7 mm

Opis

Ovaj Delock pretvarač omogućuje povezivanje do dva mSATA SSD pogona i može se ugraditi kao 2.5" disk. Stoga će se pretvarač moći ugraditi u sustav putem USB sučelja. Prilikom korištenja više od jednog SSD pogona postoji mogućnost korištenja različitih RAID razina.



Predmet br. 62852

EAN: 4043619628520

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, ženski >
 - 2 x mSATA utor (polovični / cijeli)
- Skup čipova: Asmedia ASM1352R
- Čimbenik oblika: 2.5"
- Brzina prijenosa podataka do:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps,
 - SATA 6 Gbps
- Kompatibilno s USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- 1 x Gumb za vraćanje postavki
- DIP sklopka za postavljanje RAID načina rada
- Za 3,3 V mSATA modul
- 4 x LED indikator
- Podržava RAID 0, 1, JBOD
- Mjere (DxŠxV): oko 100 x 70 x 7 mm

Preduvjeti sustava

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 3.19
- Slobodno USB sučelje

Sadržaj pakiranja

- Pretvarač
- Kabel USB Tipa-A muški na USB-C™ muški, približne duljine 50 cm
- Korisnički priručnik

Slike



General

Čimbenik oblika:	2.5"
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikator:	4 x

Interface

Priključak 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, ženski
Priključak 2:	2 x mSATA utor (polovični / cijeli)

Technical characteristics

Skup čipova:	Asmedia ASM1352R
Brzina prijenosa podataka:	USB 10 Gbps do 10 Gb/s

Physical characteristics

Duljina:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	7 mm