

Delock USB 3.1 Gen 1 Adapter USB Type-C™ muški > 2 x USB 3.0 Type-A ženski + 1 x HDMI ženski (DP Alt način rada) 4K 30 Hz

Opis

Ovaj Delock adapter prikladan je za povezivanje na računalo s USB-C™ sučeljem i podrškom alternativnog načina rada DisplayPort. Proširuje sustav za dva USB 3.0 Tipa-A sučelja kao i za jedno HDMI sučelje. Adapter sadrži USB Type-C™ priključak za dovod napajanja. To omogućuje punjenje prijenosnog računala dok je adapter u uporabi, ako i pružanje dodatnog napajanja za dva USB Tipa-A priključka.



Predmet br. 62854

EAN: 4043619628544

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ muški >
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Tipa-A, ženski
 - 1 x HDMI-A 19-polni ženski
 - 1 x USB Type-C™ ženski priključak za električno napajanje (opcija za električno napajanje)
- Skup čipova: Parade PS176 + VIA VL812
- DisplayPort 1.2, High Speed HDMI with Ethernet (HEC) i SuperSpeed USB specifikacija
- Podaci za HDMI:
 - Razlučivost 3840 x 2160 @ 30 Hz (ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
 - Prijenos audio i video signala
 - Podržava 3D zaslone
 - Podržava HDCP 1.4 i 2.2
- Napajanje iz USB sabirnice
- Plug & Play
- 1 x feritna jezgra
- Duljina kabela bez konektora: oko 15 cm
- Boja: crno

Preuvjeti sustava

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.4.x, Mac OS 10.11
- Stolno ili prijenosno računalo sa slobodnim priključkom USB Type-C™ i alternativnim načinom rada DisplayPort ili
- Stolno ili prijenosno računalo sa slobodnim priključkom Thunderbolt™ 3

Sadržaj pakiranja

- USB-C™ na 2 x USB-A + HDMI adapter

Slike



General

Funkcija:	Plug & Play
Tehnički podaci:	SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4 HDCP 2.2
Supported operating system:	Linux Kernel 4.x ili noviji Mac OS 10.11 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Izlaz:	1 x HDMI-A ženski 2 x USB 5 Gbps Tip-A ženski
Ulaz:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ muški

Technical characteristics

Skup čipova:	VIA VL812 Parade PS176
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	video audio
Napon:	Napajanje iz USB sabirnice 1 x USB Type-C™ ženski priključak za električno napajanje (opcija za električno napajanje)

Physical characteristics

Feritna jezgra:	1 x
-----------------	-----

Duljina kabela:	15 cm
Površinska zaštite konektora:	pozlaćeni
Boja:	crne