


# Delock Převodník Slim SATA 13 pin > USB 2.0 Typ-B samice

## Popis

S tímto převodníkem od Delocku lze ovládat optický jednotku se Slim SATA připojením přes rozhraní USB. Proto převodník může být připojen přímo k zadní straně jednotky.



**Číslo produktu 62857**

EAN: 4043619628575

Země původu: Taiwan,  
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x Slim SATA 6 Gb/s 13 pin samice >
  - 1 x USB 3.0 Typ-B samice
  - 1 x 4 pin USB 2.0 pin konektor (vhodný pro přenos dat)
  - 1 x 4 pinový napájecí konektor (vhodný pro napájení)
- Napájení přes USB host nebo přídavný 4 pinový napájecí konektor
- Rychlost přenosu dat až 5 Gbps
- Kompatibilní s OHCI 1.0a specifikace
- Podporuje Spread Spectrum

## Systemové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 2.6.x / Kernel 4.x.x
- Optická mechanika s 13 pinovým Slim SATA konektorem
- Volní rozhraní USB

---

## Obsah balení

- Převodník
- Šroubky
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	---

## Interface

Konektor 1:	1 x Slim SATA 6 Gb/s 13 pin samice
Konektor 2:	1 x USB 5 Gbps Typ-B samice
konektor 3:	1 x 4 pin USB 2.0 pin konektor (vhodný pro přenos dat)
konektor 4:	1 x 4 pinový napájecí konektor (vhodný pro napájení)

## Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	USB 5 Gbps až do 5 Gb/s
-----------------------	-------------------------