


# Delock Convertor Slim SATA cu 13 pini > USB 2.0 Tip-B mamă

## Descriere scurta

Cu acest convertor de la Delock, poate fi utilizată o unitate optică cu conector Slim SATA prin interfața USB. Astfel, convertorul poate fi conectat direct la partea din spate a unității.

**Nr. 62857**

EAN: 4043619628575

Țara de origine: Taiwan,  
Republic of China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conector:
  - 1 x Slim SATA 6 Gb/s, 13 pini, mamă >
  - 1 x USB 3.0 Tip-B mamă
  - 1 x conector cu pini USB 2.0 cu 4 pini (opțional pentru transfer de date)
  - 1 x conector de alimentare cu 4 pini (opțional pentru sursa de alimentare)
- Sursă de alimentare prin gazdă USB sau conector de alimentare cu 4 pini suplimentar
- Rată de transfer a datelor de până la 5 Gbps
- Compatibil cu specificația OHCI 1.0a
- Acceptă spectru împrăștiat

## Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 2.6.x / Kernel 4.x.x
- Unitate optică cu conector SATA îngust cu 13 pini
- O interfață USB liberă

---

## Pachetul contine

- Convertor
- Șuruburi
- Manual de utilizare

---

## Imagini



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	---

## Interface

Conector 1:	1 x Slim SATA 6 Gb/s 13 pin receptacle
Conector 2:	1 x USB 5 Gbps Tip-B mamă
connector 3:	1 x conector cu pini USB 2.0 cu 4 pini (opțional pentru transfer de date)
connector 4:	1 x conector de alimentare cu 4 pini (opțional pentru sursa de alimentare)

## Technical characteristics

Data transfer rate:	USB 5 Gbps up to 5 Gb/s
---------------------	-------------------------