


Delock Adaptér Mini PCIe > M.2 slot Key E

Popis

Tento adaptér od Delocku umožňuje připojení modulu M.2 ve formátu 2242, 2230, 3042 nebo 3030. Adaptér může být nainstalován do systému skrze rozhraní Mini PCIe. Díky místu požadovaného zlomu můžete zkrátit délku ze full size na half size.



M.2

Číslo produktu 62858

EAN: 4043619628582

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x Mini PCIe samec >
 - 1 x 67 pin M.2 klíč E slot
- Rozhraní: USB 2.0 / PCIe
- Rozměr: Mini PCIe full size / half size
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2242, 2230, 3042 a 3030 s klíčem E nebo klíčem A+E na základě USB / PCIe
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustranných modulů
- Propojka pro nastavení PCIe linky
- Rozměry (DxŠ): cca. 54 x 30 mm


Systemové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 3.2 / Kernel 4.x.x
- Základní deska s volným Mini PCIe portem s USB / PCIe rozhraním

Obsah balení

- Adaptér
- Šroubky
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Provedení:	Mini PCIe full size Mini PCIe half size
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 nebo vyšší Linux Kernel 4.x nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe USB
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

Interface

Konektor 1:	1 x Mini PCIe samec
Konektor 2:	1 x 67 pin M.2 klíč E slot

Physical characteristics

Délka:	54 mm
Width:	30 mm