


Delock Adapter Mini PCIe > M.2 E-nyckelplats

Beskrivning

Denna adapter från Delock låter dig ansluta en M.2-modul i formatet 2242, 2230, 3042 eller 3030. Adaptern kan installeras i systemet via ett Mini PCIe-gränssnitt. Genom den förutbestämda brytpunkten kan längden minskas från full till halv storlek.



Artikelnummer 62858

EAN: 4043619628582

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x Mini PCIe, hane >
 - 1 x 67-stifts M.2 E-nyckel uttag
- Gränssnitt: USB 2.0 / PCIe
- Formfaktor: Mini PCIe full storlek / halv storlek
- Stödjer M.2-moduler i 22110-, 2280-, 2260-, 2242- och 3030-format med E-nyckel eller A+E-nyckel baserat på USB / PCIe
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Jumper för inställning av PCIe Lane
- Mått (LxB): ca. 54 x 30 mm


Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.2 / Kernel 4.x.x
- Moderkort med en ledig Mini PCIe-plats med ett USB / PCIe-gränssnitt

Paketets innehåll

- Adapter
- Skruvar
- Bruksanvisning

Bilder



General

Formfaktor:	Mini PCIe full storlek Mini PCIe halv storlek
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 eller högre Linux Kernel 4.x eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe USB
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

Interface

Kontakt 1:	1 x Mini PCIe, hane
Kontakt 2:	1 x 67-stifts M.2 E-nyckel uttag

Physical characteristics

Längd:	54 mm
Width:	30 mm