


Delock 2.5" Μετατροπέας SATA 22 ακίδων > 1 x mSATA / 1 x CFast - 9,5 mm

Περιγραφή

Αυτός ο μετατροπέας από τη Delock επιτρέπει τη σύνδεση ενός δίσκου mSATA SSD σε διαμόρφωση μισού ή πλήρους μεγέθους ή μιας κάρτας μνήμης CFast. Εάν και οι δύο θύρες είναι δεσμευμένες, μόνο ο δίσκος mSATA SSD μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ο μετατροπέας μπορεί να τοποθετηθεί στο σύστημα μέσω μιας διεπαφής SATA.



Αρ. προϊόντος 62862

EAN: 4043619628629

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, αρσενική >
 - 1 x υποδοχή mSATA (μισού / πλήρους μεγέθους)
 - 1 x υποδοχή CFast
- Υποστηρίζει κάρτα CFast 1.0 και 2.0
- Μέγιστη ισχύς για μονάδες: 4 A
- Προστασία από βραχυκύκλωμα, προστασία απο υπερθέρμανση
- ESD προστασία έως 2 kV
- Ενδεικτική LED
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 100 x 70 x 9,5 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη διεπαφή SATA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας SATA > mSATA / CFast
- Υλικό στερέωσης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Ενδεικτική LED:	ισχύς και δραστηριότητα
Supported memory card:	CFast 1.0 and 2.0
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Προστασία βραχυκλώματος Προστασία υπερθέρμανσης

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, αρσενική
Συνδετήρας 2:	1 x mSATA slot
σύνδεσμος 3:	1 x υποδοχή CFAST

Physical characteristics

Μήκος:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	9,5 mm