

Delock Hub de bureau USB 3.0 à 3 ports + lecteur de carte SD à 2 fentes

Description

Ce concentrateur Delock peut être installé dans une découpe existante du bureau avec un diamètre de 60 mm ou 80 mm pour acheminer les câbles du moniteur, du clavier et de la souris. Dans le même temps, le concentrateur propose trois ports USB Type-A femelle et un lecteur de carte SD avec deux emplacements. Le transfert de données et l'alimentation électrique sont garantis via un USB 3.0 Type-A mâle et un USB 2.0 Type-A mâle. La distance entre les connecteurs libres peut être de 20 cm au maximum, car les deux câbles sont connectés l'un avec l'autre.



N° produit 62869

EAN: 4043619628698

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - face supérieure :
 - 3 x USB 3.0 Type-A femelle
 - 1 x fente SD
 - 1 x fente Micro SD
 - face inférieure :
 - 1 x USB 3.0 Type-A mâle
 - 1 x USB 2.0 Type-A mâle (alimentation)
- Chipset : VL813, GL3233
- Débit de données jusqu'à :
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Le lecteur de carte prend en charge les cartes mémoire suivantes :
 - 1. Slot Secure Digital**
SD, SD Pro, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 - 2. Slot Micro Secure Digital**

- Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- Diamètre de montage : 60 mm / 80 mm
- Profondeur de montage : 35 mm
- Longueur du câble : env. 95 cm
- Plug & Play

Configuration système requise

- Linux Kernel 2.6 ou version ultérieure
- Mac OS 10.9 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec deux ports USB Type-A disponible
- Produit de 60 mm et découpe du bureau de 80 mm

Contenu de l'emballage

- Hub de bureau avec lecteur de cartes
- Bague de 60 mm
- Bague de 80 mm
- Mode d'emploi

Image



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Fonction : | Plug & Play |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 ou version ultérieure Mac OS 10.9 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |
| Supported memory card: | Micro SD Micro SDHC Micro SDXC SD SDHC SDXC T-Flash MMCmicro miniSD MMC RS-MMC MMC-I MMC-II MMC 4.0 MMCmobile RS-MMC 4.0 |

Interface

| | |
|--------------|--|
| Top side: | 1 x fente Micro SD 1 x fente SD 3 x USB 5 Gbps Type-A femelle |
| Bottom side: | 1 x USB 5 Gbps Type-A mâle 1 x USB 2.0 Type-A male (power supply) |

Technical characteristics

| | |
|----------|-----------------|
| Chipset: | VL813 GL3233 |
|----------|-----------------|

| | |
|-------------------|--------|
| Débit de données: | 5 Gbps |
|-------------------|--------|

Physical characteristics

| | |
|---------------------|----------------|
| Longueur du cordon: | 95 cm |
| Depth: | 35 mm |
| Diameter: | 80 mm 60 mm |