

# Delock Διανομέας USB 3.0 In-Desk 3 θυρών + 2 υποδοχές συσκευής ανάγνωσης καρτών SD

## Περιγραφή

Αυτός ο διανομέας από τη Delock μπορεί να εγκατασταθεί σε μια υπάρχουσα οπή του γραφείου με διάμετρο 60 mm ή 80 mm για να οδηγηθούν μέσω αυτής τα καλώδια για την οθόνη, το πληκτρολόγιο και το ποντίκι. Συγχρόνως, ο διανομέας προσφέρει τριών USB Τύπου-A θηλυκές θύρες και μια συσκευή ανάγνωσης καρτών SD με δύο υποδοχές. Η μεταφορά δεδομένων και η τροφοδοσία είναι εγγυημένες μέσω ενός USB 3.0 Τύπου-A αρσενικό και ενός USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό. Η απόσταση μεταξύ των ελεύθερων συνδέσμων μπορεί να είναι 20 εκ. το μέγιστο, διότι τα δύο καλώδια είναι συνδεδεμένα το ένα με το άλλο.



**Αρ. προϊόντος 62869**

EAN: 4043619628698

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:  
επάνω πλευρά:  
3 x USB 3.0 Τύπου-A θηλυκό  
1 x υποδοχή SD  
1 x υποδοχή Micro SD  
κάτω πλευρά:  
1 x USB 3.0 τύπου-A, αρσενικό  
1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό (παροχή ρεύματος)
- Chipset: VL813, GL3233
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:  
SuperSpeed USB 5 Gbps,  
Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps
- Η συσκευή ανάγνωσης καρτών υποστηρίζει τις παρακάτω κάρτες μνήμης:
  - 1. Υποδοχή Secure Digital**  
SD, SD Pro, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
  - 2. Υποδοχή Micro Secure Digital**

Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro

- Διάμετρος στήριξης: 60 mm / 80 mm
- Βάθος στήριξης: 35 mm
- Μήκος καλωδίου: περ. 95 cm
- Plug & Play

## Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 2.6 ή νεότερο
- Mac OS 10.9 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ή notebook με δύο ελεύθερες θύρες USB τύπου-A
- Προϊόν 60 mm και σπή γραφείου 80 mm

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Διανομέας In-Desk με συσκευή ανάγνωσης καρτώ
- Δακτύλιος 60 mm
- Δακτύλιος 80 mm
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



## General

Λειτουργία :	Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ή νεότερο Mac OS 10.9 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported memory card:	Micro SD Micro SDHC Micro SDXC SD SDHC SDXC T-Flash MMCmicro miniSD MMC RS-MMC MMC-I MMC-II MMC 4.0 MMCmobile RS-MMC 4.0

## Interface

Top side:	1 x υποδοχή Micro SD 1 x υποδοχή SD 3 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό
Bottom side:	1 x USB 5 Gbps τύπου-A, αρσενικό 1 x USB 2.0 Type-A male (power supply)

## Technical characteristics

Chipset:	VL813 GL3233
----------	-----------------

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: 5 Gbps

### Physical characteristics

Μήκος καλωδίου:	95 cm
Depth:	35 mm
Diameter:	80 mm 60 mm