

# Delock Hub de birou, 3 porturi USB 3.0 + cititor de carduri SD cu 2 fante

## Descriere scurta

Acest hub de la Delock poate fi instalat într-un spațiu decupat existent al biroului, având un diametru de 60 mm sau 80 mm, pentru trecerea cablurilor pentru monitor, tastatură și mouse. În același timp, hubul oferă trei porturi USB Tip-A și un cititor de carduri SD cu două fante. Transferul datelor și sursa de alimentare sunt asigurate prin intermediul unei interfețe USB 3.0 Tip-A tată și unei interfețe USB 2.0 Tip-A tată. Distanța dintre conectorii liberi poate fi de maximum 20 cm, deoarece cele două cabluri sunt conectate între ele.

**Nr. 62869**

EAN: 4043619628698

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:  
partea de sus:  
3 x USB 3.0 Tip-A mamă  
1 x fantă SD  
1 x fantă Micro SD  
partea de jos:  
1 x USB 3.0 Tip-A tată  
1 x USB 2.0 Tip-A tată (alimentare)
- Chipset: VL813, GL3233
- Rată de transfer a datelor de până la:  
SuperSpeed USB 5 Gbps,  
Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps
- Cititorul de carduri acceptă următoarele carduri de memorie:
  1. Slot Secure Digital  
SD, SD Pro, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
  2. Slot Micro Secure Digital

- Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- Diametru montare: 60 mm / 80 mm
- Adâncime montare: 35 mm
- Lungime cablu: aprox. 95 cm
- Plug & Play

## Cerinte de sistem

- Linux Kernel 2.6 sau superior
- Mac OS 10.9 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu două porturi USB Tip-A disponibile
- 60 mm pentru produs și un spațiu decupat de 80 mm al biroului

## Pachetul contine

- Hub de birou cu cititor de carduri
- Inel de 60 mm
- Inel de 80 mm
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

Function:	Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 sau superior Mac OS 10.9 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported memory card:	Micro SD Micro SDHC Micro SDXC SD SDHC SDXC T-Flash MMCmicro miniSD MMC RS-MMC MMC-I MMC-II MMC 4.0 MMCmobile RS-MMC 4.0

## Interface

Top side:	1 x fantă Micro SD 1 x fantă SD 3 x USB 5 Gbps Tip-A mamă
Bottom side:	1 x USB 5 Gbps Tip-A tată 1 x USB 2.0 Type-A male (power supply)

## Technical characteristics

Chipset:	VL813 GL3233
----------	-----------------

Data transfer rate:	5 Gbps
---------------------	--------

## Physical characteristics

Cable length:	95 cm
Depth:	35 mm
Diameter:	80 mm 60 mm