


# Delock 3.5"-os / 5.25"-os, USB 3.0-s elosztó négy porttal

## Leírás

Ez a Delock elosztó egy számítógép 3.5"-os vagy 5.25"-os bővítőhelyére telepíthető. Belsőleg kell csatlakoztatni az alaplapon lévő USB 3.0-s csatlakozósoron keresztül. Maximum négy USB-eszközhöz, például dokkolóállomáshoz, kártyaolvasóhoz, külső merevlemezhez stb. csatlakoztatható. Az A-típusú USB 3.0-s csatlakozóhüvely lehetővé teszi az akkumulátortöltési és a gyorsított töltési funkció használatát, például egy okostelefon gyors feltöltéséhez. A csúsztható kapcsoló segítségével kiválaszthatja, hogy ezt a portot gyorsított töltési portként vagy egyszerű töltést biztosító adatportként szeretné-e használni.



**Tételszám 62903**

EAN: 4043619629039

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - külső:
    - 3 x USB 3.0 A-típusú hüvely
    - 1 x USB 3.0 A-típusú hüvely - BC1.2 akkumulátortöltési specifikáció
  - belső:
    - 1 x USB 3.0 B-típusú hüvely
    - 1 x 4 érintkezős tápcsatlakozó
    - 1 x SATA 15 érintkezős tápcsatlakozó
- 1 db csúsztható kapcsoló az akkumulátortöltő porthoz
- Lapkakészlet: VLI VL811
- Maximális adatátviteli sebesség:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Kábeladatok: 1 x B-típusú USB 3.0-s csatlakozóhüvely 1 x 19 tűs, USB 3.0-s csatlakozósorral ellátott csatlakozóhüvelyhez, hosszúság kb. 62 cm
- Hot Swap, Plug & Play

---

## Rendszerkövetelmények

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 2.6.x / Kernel 4.x.x, Mac OS 10.9
- PC egy szabad 3.5" vagy 5.25"-es bővítőhellyel
- Alaplap egy szabad, 19 tűs, USB 3.0-s csatlakozósorral ellátott csatlakozódugóval
- Tápellátás egy szabad, 4 tűs Molex vagy 15 tűs SATA-tápcsatlakozón keresztül

---

## A csomag tartalma

- 3.5" USB 3.0 elosztó
- 5.25"-es keret
- USB 3.0 kábel
- Csavarok
- Használati utasítás

---

## Képek



## General

|                             |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formatéyező:                | 3.5"<br>5.25"                                                                                                                                                                       |
| Funkció:                    | Battery Charging BC1.2<br>Hot Plug<br>Hot Swap                                                                                                                                      |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 vagy újabb<br>Mac OS 10.9 vagy újabb<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Interface

|        |                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Külső: | 4 x USB 5 Gbps A-típusú hüvely                                                                           |
| Belső: | 1 x USB 5 Gbps B-típusú hüvely<br>1 x 4 érintkezős tápcsatlakozó<br>1 x SATA 15 érintkezős tápcsatlakozó |

## Technical characteristics

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Lapkakészlet:          | VLI VL811                    |
| Sebességű adatátvitel: | Legfeljebb 5 Gb/s USB 5 Gbps |

## Physical characteristics

|       |        |
|-------|--------|
| Szín: | fekete |
|-------|--------|