

Delock Kabelový převodník napětí Floppy 4 pin samec 5 V > SATA 15 pin samice 3,3 V + 5 V

Popis

Některá zařízení, jako např. 1.8" SATA SSD, vyžadují provozní napětí 3,3 V. Tento převodník napětí je pro připojení k portu Floppy samice ke zdroji napětí a převádí napětí z 5 V na 3,3 V a 5 V.



30 cm

Číslo produktu 62906

EAN: 4043619629060

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Technické detaily

- Konektor:
Vstup:
1 x Floppy 4 pin samec >
Výstup:
1 x SATA 15 pin samice
- Napětí:
Floppy 4 pin samec 5 V
SATA 15 pin samice 3,3 V + 5 V
- Maximální výstupní proud: 2,0 A
- Průřez kabelu: 18 AWG
- Délka bez konektorů: cca. 30 cm

Systemové požadavky

- Volný port Floppy samice na napájecím zdroji

Obsah balení

- Kabelový převodník napětí

Příslušenství



Interface

Konektor 1:	1 x Floppy 4 pin samec
Konektor 2:	1 x SATA 15 pin samice

Technical characteristics

Maximum current:	2 A
Voltage:	3,3 V 5 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	18 AWG
Délka:	30 cm