

Delock Adaptador USB 2.0 Tipo-A macho > 4 x Serial RS-232 DB9 macho

Descripción

El adaptador USB 2.0 a serie de Delock le permite conectar 4 dispositivos serie a un puerto USB libre de su PC o portátil.



1,4 m

Número de elemento 62947

EAN: 4043619629473

Pais de origen: CHINA

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x USB 2.0 Tipo-A macho >
 - 4 x DB9 RS-232 serie macho
- Conjunto de chips: FTDI FT4232H
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 115,2 Kb/s
- Soportes: UHCI / OHCI / EHCI
- Conector serie con tornillo
- Soporta el despertar remoto y la administración de energía
- Longitud del cable: aprox. 1,4 m


Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 2.6.x, Mac ex OS 10.9
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete

- Adaptador USB 2.0 a 4 x serie
- Driver en CD
- Manual del usuario

Image



General

Función :	Conectar y listo Remote Wake-Up
Especificación técnica:	RS-232 (EIA / TIA) USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 o superior Mac OS 10.9 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Indicador LED:	Power

Interface

Conector 1:	1 x USB 2.0 Tipo-A macho
Conector 2 :	4 x DB9 RS-232 serie macho

Technical characteristics

Conjunto de chips:	FTDI FT4232H
Velocidades de transferencias de datos:	4 x up to 115,2 Kbps
FIFO:	4 x 2 KByte
Data transmission:	asynchronous full duplex
Current consumption:	up to 130 mA

Physical characteristics

Connector color:	rojo amarillo verde violeta
Material de la carcasa:	Plástico
Cable type:	USB AWM Style 2725 VW-1
Color del cable:	negro
Cable length incl. connector:	1,4 m
Acabado de los pines:	chapado en oro
Conductor gauge:	línea de datos 28 AWG línea de alimentación 24 AWG
Tipo de tornillo:	#4-40 UNC
Shielding:	doble