


# Delock Pretvarač M.2 Key A+E muški > 1 x serijski RS-232 muški

## Opis

Ovaj pretvarač tvrtke Delock nadograđuje sustav jednim serijskim ulazom RS-232.



### Predmet br. 62951

EAN: 4043619629510

Zemlja podrijetla: Taiwan,  
Republic of China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x 59-polni M.2 Key A+E muški >
  - 1 x 10-polna priključnica
  - 1 x serijski RS-232 D-Sub 9-pinski muški s maticama na kabelu
- Skup čipova: Prolific PL2303
- Sučelje: USB
- Postavka kratkospojnika RI ili 5 V na zatiku 9
- Čimbenik oblika: M.2 2230
- prikladno za M.2 utor s ključem A ili ključem E na temelju PCIe tehnologije
- Brzina prijenosa podataka do 230,4 Kb/s
- Kompatibilno s 16C550 UART
- Mjere (DxŠxV): oko 30 x 22 x 8 mm

## Preduvjeti sustava




- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 2.6.38 / Kernel 4.9.2
- Jedan slobodan M.2 utor s ključem A ili ključem E

---

## Sadržaj pakiranja

- Pretvarač
  - 1 x RS-232 kabel za spajanje duljina otpr. 25 cm
  - 1 x vijak za učvršćivanje
  - Korisnički priručnik
- 

## Slike



## General

Čimbenik oblika:	M.2 2230
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	USB

## Interface

Priključak 1:	1 x 59-polni M.2 kod A+E muški
Priključak 2:	1 x serijska muška RS-232 DB9
priključak 3:	1 x 10-polna priključnica

## Technical characteristics

Skup čipova:	Prolific PL2303
Brzina prijenosa podataka:	up to 230.4 Kb/s

## Physical characteristics

Duljina:	30 mm
Width:	22 mm
Height:	8 mm